


# Безопасное использование газоиспользующего оборудования

## 1. Не обеспечен приток воздуха

При пользовании газовыми приборами плотно закрывают окна и форточки, тем самым нарушают приток воздуха для нормальной работы приборов, для создания тяги.



# Безопасное использование газоиспользующего оборудования



# ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ТЯГИ



## 2. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ

- В вытяжных зонтах над газовой плитой
- в вентиляционных каналах кухни, ванной, туалета.

## УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВЫТЯЖКИ над газовой плитой в карман - чистку дымового канала



# ПРИЧИНЫ ОБРАТНОЙ ТЯГИ



## ОБРАТНАЯ ТЯГА



**Вентилятор выключен  
тяга нормальная**



**Вентилятор включен  
тяга обратная**



### 3. Неисправен дымовой канал

- ✓ засорение дымовых каналов
- ✓ обмерзание оголовков дымовых каналов
- ✓ попадание оголовков в зону ветрового подпора
- ✓ не герметичность соединительных труб,
- ✓ применение мягких гофрированных труб.

✓ засорение и  
разрушение  
дымоходов в  
процессе  
эксплуатации



✓ **обмерзание  
ОГОЛОВКОВ  
ДЫМОВЫХ  
каналов**



## СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ!

### УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Цена безопасного отношения к бытовому газу - человеческая жизнь!  
Основная причина отравлений оксидом углерода (угарный газ) -  
**НЕДОСТАТОК ВОЗДУХА** для горения газа.  
Чтобы предотвратить трагедию **НЕОБХОДИМО** помнить и выполнять  
**ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!**



\*Выполнение профилактической чистки над плитой или электровентилятора в вытяжке при отсутствии притока воздуха (создает дефицитное давление, вследствие чего происходит переопределение тяги в дымоходе)

Выполнение работ на внутренних газопроводах и газовом оборудовании, а также окраску труб из технического обслуживания, должна производиться только специализированными организациями, имеющими опыт работы в данной отрасли.



## СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ!

### УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Цена безопасного отношения к бытовому газу - человеческая жизнь!  
Основная причина отравлений оксидом углерода (угарный газ) -  
**НЕДОСТАТОК ВОЗДУХА** для горения газа.  
Чтобы предотвратить трагедию **НЕОБХОДИМО** помнить и выполнять  
**ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!**

**Проверяйте тягу до и во  
время работы газового  
прибора**



1. Тяга есть - зажигать **МОЖНО**
2. Тяги нет - зажигать **НЕЛЬЗЯ**
3. Тяга обратная - зажигать **НЕЛЬЗЯ**

Выполнение работ на внутренних газопроводах и газовом оборудовании, а также окраску труб из технического обслуживания, должно производиться только специализированными организациями, имеющими опыт работы в данной отрасли.



## СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ!

### УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Цена безопасного отношения к бытовому газу - человеческая жизнь!  
Основная причина отравлений оксидом углерода (угарный газ) -  
**НЕДОСТАТОК ВОЗДУХА** для горения газа.  
Чтобы предотвратить трагедию **НЕОБХОДИМО** помнить и выполнять  
**ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!**

### СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ



### ПРИ ТЯЖЕЛОМ ОТРАВЛЕНИИ



Выполнение работ на внутренних газопроводах и газовом оборудовании, а также окраску труб из технического обслуживания, должно производиться только специализированными организациями, имеющими опыт работы в данной отрасли.



## СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ!

### УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Цена безопасного отношения к бытовому газу - человеческая жизнь!  
Основная причина отравлений оксидом углерода (угарный газ) -  
**НЕДОСТАТОК ВОЗДУХА** для горения газа.  
Чтобы предотвратить трагедию **НЕОБХОДИМО** помнить и выполнять  
**ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!**

### ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА:



При возникновении запаха газа, немедленно покиньте помещение, предупредите соседей, вызовите газовую службу и полицию.

Немедленно выключите газ, вызовите газовую службу по телефону **112**.

### ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



Пользоваться телефоном, включать или выключать электроприборы, зажигать огонь, включать или выключать газовые приборы.

Выполнение работ на внутренних газопроводах и газовом оборудовании, а также окраску труб из технического обслуживания, должна производиться только специализированными организациями, имеющими опыт работы в данной отрасли.



**ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

**ОБЕСПЕЧИТЬ АБОНЕНТОВ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ**

**ИНСТРУКТАЖ**

**ПАМЯТКИ**

**СМИ**

## КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ?

**ДУК, ЖЭО необходимо  
обеспечивать представителям  
специализированной организации доступ к  
ВДГО, ВКГО для проведения технического  
обслуживания и ремонта**